



**DESTRA BRASIL**

[www.destrabrasil.com.br](http://www.destrabrasil.com.br)

## CATÁLOGO DE PRODUTOS

EQUIPAMENTOS  
DE PROTEÇÃO  
INDIVIDUAL E  
AMBIENTAL



INDUSTRIAL



AGRÍCOLA



MEIO AMBIENTE



SINALIZAÇÃO



## A Destra Brasil EPI Indústria e Comércio

### Meritocracia

Acreditamos nas pessoas. Reconhecemos e recompensamos sua contribuição com isenção e imparcialidade, para que possam crescer e fazer nossa organização crescer junto.

**Comprometimento com a entrega:** A entrega que proporcionamos a nossos clientes é a nossa maior publicidade. Asseguramos que as metas sejam desafiadoras e alcançáveis com a atitude de buscar sempre o máximo.

**Sonhamos grande:** nossa insatisfação constante é o que nos move na busca permanente pelos melhores resultados.

**Transparência e franqueza:** Ser transparente é um ato de respeito ao próximo. Promovemos uma cultura de enfrentamento de fatos com respeito e demonstramos estatura para tomar decisões difíceis com base na verdade.

### Nossa Crença

Organizações mais preocupadas com segurança e bem-estar são mais produtivas e conseqüentemente desenvolvem uma sociedade melhor.

### Nossa missão

Ajudar as organizações a gerar maior segurança e bem-estar para todos.

### Nosso sonho

Ser a melhor e maior empresa brasileira de segurança, com presença global.



# Cuidando da segurança individual dos trabalhadores

## Capacetes com aba frontal, escoadouro de água lateral, casco com proteção (Três nervuras), com ou sem costura e suporte para lanterna.

## Gravação própria do logotipo para empresas

Capacete de segurança, Classe B, Tipo II, injetado em Polietileno de alta densidade, com encaixe para protetor auditivo e porta queixo. Sistema de suspensão com carneira em cinta de algodão e coroa em polipropileno, tipo separáveis, carneira fixa no casco através de quatro pontos de fixação, regulagem de tamanho por pino, com tira absorvente de suor em PU, espessura de aproximadamente 3 mm. Pode ser fornecido com ou sem jugular presa no casco.



**Marcação do CA:**  
Na aba do casco

**Referências:**  
CAPACETE DESTRA MPC-221

**Cor:**  
branco, azul, amarelo, laranja, vermelho, verde, cinza e marrom

**Tamanho:**  
Único



Referências: Mod: MPC 221 / vermelho



Referências: Mod: MPC 221 / amarelo



Referências: Mod: MPC 221 / verde



Referências: Mod: MPC 221 / azul



Referências: Mod: MPC 221 / marrom



Referências:  
CAPACETE DESTRA LUMINER MPC-241

**Marcação do CA:** Na aba do casco

**Cor:** branco

**Tamanho:** Único



Referência: Mod MPC 225  
CAPACETE COM ABA TOTAL



Referências: Mod: MPC 221 / rosa



Referências: Mod: MPC 221 / branco

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

## Acessórios para reposição

### Carneira de polietileno com absorvente de suor, e suporte para jugular.

Sistema de suspensão com carneira em cinta de algodão e coroa em polipropileno, tipo separáveis, carneira fixa no casco através de quatro pontos de fixação, regulagem de tamanho por pino, com tira absorvente de suor em PU, espessura de aproximadamente 3 mm. Pode ser fornecido com ou sem jugular presa no casco.



Carneira com catraca



Carneira 4 pontos de fixação



**Respirador 1/4 facial mig12**  
Encaixe de 02 filtros  
disponível nas cores cinza,  
vermelha e azul



**Respirador 1/4 facial mig11**  
Encaixe de 01 filtro  
disponível nas cores cinza,  
vermelha e azul



**Respirador 1/4 facial mig12**  
Encaixe de 02 filtros  
disponível nas cores cinza,  
vermelha e azul



**Respirador 1/4 facial mig12**  
Encaixe de 02 filtros  
disponível nas cores cinza,  
vermelha e azul



**Peça Semifacial**  
**SUPREME PLUS M500**  
ENCAIXE PARA 2 FILTROS




**Peça Semifacial MIG 22**  
ENCAIXE PARA 2 FILTROS  
disponível nas cores cinza,  
vermelha e azul



**Peça Semifacial**  
**SUPREME PLUS M500**  
ENCAIXE PARA 2 FILTROS



**Peça Semifacial MIG 21**  
ENCAIXE PARA 1 FILTROS  
disponível nas cores cinza,  
vermelha e azul




**Peça Semifacial MIG**  
**(silicone) encaixe para 2**  
**Filtros tamanho P/M/G**



**Máscaras linha de ar**  
**pressão**



**Descartável (PFF1) / (PFF2)**  
**com ou sem válvula**  
Respirador purificador de ar tipo  
peça semifacial filtrante para  
partículas, com formato dobrável



**Peça Semifacial 3000 SUPREME**  
ENCAIXE PARA 2 FILTROS



**GMA-1**  
(VO)-Cartucho químico-vapores orgânicos classe 1 respiradores MIG / SUPREME



**GMB-1**  
(GA)-Cartucho químico gases ácidos classe 1 respiradores MIG / SUPREME



**GMC**  
(vo/ga)-CARTUCHO Químico, vapores orgânicos e gases ácidos classe 1 respiradores MIG / SUPREME



**GM-D**  
(AM)-Cartucho químico-amônia e metilaminas classe 1 respiradores MIG / SUPREME



**VO/P2(s)**  
Cartucho químico combinado vapor orgânico com partículas P2(s) classe 1 / P2s respirador MIG / SUPREME



**GE-3**  
Filtro P3(S) - poeiras, névoas, fumos, metálicos e radionuclídeos Respiradores MIG / SUPREME



**P1(s)** - Poeira, névoa  
**P2(s)** - Poeira, névoa e fumos metálicos



**VO**  
Cartucho químico vapores orgânicos e gases ácidos classe 1 respiradores SUPREME PLUS 500



**GA**  
Cartucho químico gases ácidos classe 1 respiradores supreme plus 500



**VO/GA**  
Cartucho químico vapores orgânicos e gases ácidos classe 1 respiradores SUPREME PLUS 500



**ABEK**  
Cartucho químico VO-GA-AM Multigases ABEK classe 1 respiradores SUPREME PLUS 500



**AM**  
Cartucho químico vapores orgânicos e gases ácidos classe 1 respiradores SUPREME PLUS 500



**AM**  
Filtro P3(S) - poeiras, névoas, fumos, metálicos e radionuclídeos Respiradores SUPREME PLUS 500



**Avental PVC  
forrado amarelo  
1,20 m**

**Conjunto aplicação agrotóxico**



**Macacão Tyvek com capuz Branco**



## Luva de segurança

Confeccionada com suporte têxtil de algodão ou em fio de algodão, com banho nitrílico na palma, dedos e dorso, face palmar dos dedos e unheira, punho em lona ou malha. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e riscos químicos.



## Luva de segurança

Luva de segurança confeccionada em látex natural; revestimento interno em verniz silver; antiderrapante na face palmar, dedos e ponta dos dedos.



## Luva de segurança

Luva nitrílica amarela parcialmente recoberta com suporte textil e punho em malha. Dorso totalmente recoberto.



## Luva de segurança

Luva de segurança confeccionada em látex sintético e neoprene, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.



## Luva de segurança

Em suedine com punho em malha parcialmente recoberta com suporte têxtil e punho em malha. Dorso totalmente recoberto.



## Luva de segurança

Luva de segurança confeccionada em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.



## Luva de trabalho

Luva de trabalho de segurança revestida do látex, boa punctura e resistência de abrasão.



## Luva de segurança

Luva de segurança tricotada mesclada com quatro fios de algodão, com pigmentos de PVC antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, acabamento em overloque, punho com elástico.



## Luva de trabalho

Luvas com materiais especiais que proporcionam alta flexibilidade e precisão de movimentos. Com ou sem revestimentos, indicadas para trabalhos de proteção mecânica e/ou química.



## Luva de segurança

Luva de segurança tricotada com quatro fios de algodão, com pigmentos de PVC antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, acabamento em overloque, punho com elástico.



## Luva tricotada

Luvas tricotadas em fios sintéticos de poliamida e revestimento palmar em poliuretano (PU) Indicação de Uso: Indústria automotiva, metalmeccânica, eletroeletrônica, ferramentarias e em atividades que demandem excelente sensibilidade tátil e aderência no manuseio de peças minuciosas umedecidas, ou não, em óleos, graxas ou produtos químicos.



## Luva de segurança

Luva de segurança tricotada com quatro fios de algodão, acabamento em overloque, punho com elástico.



### Óculos Aruba Verde

Óculos de segurança constituído de lentes em policarbonato Armação em plástico rígido com acabamento interno em borracha macia, cobre toda a região ao redor dos olhos com ajustes por meio de tirante elástico, protegem contra raios UVA e UVB Lentes com tratamento antiembaçante, antirrisco e antiestático.



### Óculos Aruba Incolor

Óculos de segurança constituído de lentes em policarbonato Armação em plástico rígido com acabamento interno em borracha macia, cobre toda a região ao redor dos olhos com ajustes por meio de tirante elástico, protegem contra raios UVA e UVB Lentes com tratamento antiembaçante, antirrisco e antiestático.



Cinza



Incolor



Amarelo



Verde



### Óculos Angra Incolor

Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituído de armação em PVC flexível e visor em policarbonato, cobre toda região ao redor dos olhos com ajustes por meio de tirante elástico, lentes com tratamento antiembaçante e antirrisco.



### Óculos Hawaii Incolor

Óculos de segurança constituído de armação e visor em uma única peça de policarbonato, seu visor com design curvo proporciona maior conforto e segurança Hastes tipo espátula com dupla injeção. Protegem contra raios UVA e UVB. Lentes com tratamento antirrisco.

## Máscara de solda



### Máscara de solda eletrônica

Proporciona autoescurecimento automático, sua janela transparente com luz natural (DIM4), ajusta automaticamente.




### Máscara de segurança para trabalhos em soldagem com visor articulado

Máscara de segurança para trabalhos de soldagem, proteção dos olhos e face contra partículas volantes, radiação ultravioleta e contra radiação infravermelha.



### Escudo de solda em polipropileno

Confeccionado em polipropileno com punho anatômico em peça única, utilizado com lentes tonalidades 10-12-14 e vidro incolor.



### Lente

Lente automática para máscara de solda, auto escurecimento. Azul ou vermelho.

Lente de alta qualidade filtro solar autoescurecimento.





Avental em raspa barbeiro



Avental raspa sem emenda  
1,00x0,60m



Luva de vaqueta petroleira  
punho de 07, 15 e 20 cm  
com reforço



Luva de raspa cano longo para  
soldador: punho de 07, 15 e 20 cm  
com reforço



Luva de vaqueta petroleira



Luva mista de vaqueta / lona de 7cm



Perneira raspa (PAR)



Luva de raspa cano longo para  
soldador: punho 20 cm c/ reforço  
punho de 7, 15 e 20 cm



Luva de raspa cano curto  
para soldador punho 07 cm  
com reforço

## Calçados de Segurança



Botas de borracha cano longo preto



Botina de segurança elástico com bico



Bota de PVC cano curto preto



Sapatos de segurança de  
elástico branco


## Barreira (Boom)



## Cordão (Sock)



## Tapete (Mat)



## Travesseiro (Pillow)



### Linha branca: óleos derivados e petróleo

Absorve petróleo e seus derivados. Não absorve água. Exemplo: Óleo diesel, óleo vegetal, acetona, gasolina, diesel, etc.

## Barreira (Boom)



## Cordão (Sock)



## Tapete (Mat)



## Travesseiro (Pillow)



### Linha cinza: líquidos em geral

Absorvedores de líquidos em geral

## Barreira (Boom)



## Cordão (Sock)



## Tapete (Mat)



## Travesseiro (Pillow)



### Linha verde: líquidos agressivos

Absorvedores de líquidos agressivos. Absorvem líquidos agressivos, químicos e produtos solúveis em água. Exemplo: Ácidos, bases, produtos corrosivos, hipoclorito de sódio, etc.

Características dos absorvedores sintéticos: • Alta capacidade de absorção • O uso como combustível gera água e gás carbônico, cinzas em teor inferior a 0,2% e teor calórico de 20.000 BTU/lb • Não-tóxico para ser humano, fauna e flora • Não apresenta mofo • Prazo de validade indefinido



### Kit ambiental

São kits dimensionados para conter e confinar produtos derramados que envolvam petróleo e derivados, produtos químicos e líquidos em geral, diminuindo o impacto ambiental.



### Desengraxante industrial

É um produto atóxico, com pH neutro, elaborado para limpeza pesada de todos os tipos de materiais, removendo óleos, graxas e outras sujidades em processo mecânico e elétrico. Substitui: querosene, gasolina, óleo diesel e outros solventes tóxicos. Mecânica: manutenção mecânica, limpeza de máquinas equipamentos.



### Turfa

- Características:
- Alta capacidade de absorção
  - Biodegradável
  - Atóxico
  - Não abrasivo
  - Não sofre lixiviação



### Cintos de segurança

Confeccionados em cadaço de poliéster. Ajustes nas pernas e cintura, ajuste peitoral. Argola tipo D nas costas para fixação do talabarte.



### Cone de sinalização

Confeccionado em PVC ou Borracha suas medidas: altura de 50cm ou 75cm. Disponível na cor preto/amarelo.



### Colete motoboy

Confeccionado em PVC ou Borracha suas medidas: altura de 50cm ou 75cm. Disponível na cor preto/amarelo.



### Barreira tipo cavalete



### Cone barril 1,23 m



### Barreira 55 cm

## Frigorífico



### Meia

Meia térmica, confeccionada em algodão cano longo



### Meia térmica

Meia térmica tipo botinha confeccionada em matelassê de nylon resinado com manta térmica de 200g/m<sup>2</sup>, punho de malha elástico.



### Calça térmica

Calça térmica confeccionada em nylon resinado, revestido internamente com manta acrílica de 30 mm, forro em nylon e fechamento através de velcro para proteção das pernas do usuário em serviços realizados no interior de câmaras frias em cozinhas profissionais, túnel de congelamento, antecâmara de resfriamento, frigoríficos, ambientes climatizados, manipulação de produtos supercongelados, transportes climatizados em caminhões, containeres e outras.



### Luvaz

Luva modelo 5 dedos confeccionada em nylon resinado com manta térmica de 150 g/m<sup>2</sup>



### Capuzes

Japona térmica para baixa temperatura impermeável. A jaqueta térmica DESTRA é um produto de excelente qualidade, pode proteger de temperaturas de até -25° com segurança. A japona térmica possui uma manta de até 150 grm<sup>2</sup> com 04 botões de pressão metálicos.



### Japona térmica

Japona térmica para baixa temperatura impermeável. A jaqueta térmica DESTRA é um produto de excelente qualidade, pode proteger de temperaturas de até -25° com segurança. A japona térmica possui uma manta de até 150 grm com 04 botões de pressão metálicos.



Representante:

[www.destrabrasil.com.br](http://www.destrabrasil.com.br)

**Matriz**

Rua da Independência, 660 Cambuci

São Paulo - SP - CEP : 01524 000

55 + (11) 2268 2922 | (11) 2790 0922